

Управление Роспотребнадзора по Ярославской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)

Управление Роспотребнадзора
по Ярославской области
г. Ярославль, ул. Войнова, 1
(место составления акта)

«20» марта 2020 г.
(дата составления акта)
16.00 час
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
N 356

ГБУ СО ЯО Краснопереконский психоневрологический интернат
г. Ярославль, Парковый пр-д, 7
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения руководителя Управления Роспотребнадзора по Ярославской области Звягина Александра Михайловича № 356 от 02.03.2020г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении _____
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Ярославской области Краснопереконский психоневрологический интернат (сокращенное наименование - ГБУ СО ЯО Краснопереконский психоневрологический интернат)
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

05.03.2020 г. с 13 час.30 мин до 15 час. 30 мин. Продолжительность 2 часа

11.03.2020 г. с 13 час.30 мин до 15 час. 30 мин. Продолжительность 2 часа

12.03.2020 г. с 10 час.00 мин до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

20.03.2020 г. с 14 час.00 мин до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

Продолжительность 8 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 раб.дня/ 8 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Ярославской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

(заполняется при проведении выездной проверки)

Филиппова М.В.

02.03.2020г в 13 час.

(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо (а), проводившее проверку:

Баева Ирина Витальевна – главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора;
Грабко Елена Владимировна - ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора;
Кудашкина Галина Александровна - ведущий специалист-эксперт отдела
эпидемиологического надзора;
Шенина Татьяна Вячеславовна - физик-эксперт ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Ярославской области»
Шушугина Ольга Анатольевна-помощник врача отдела обеспечения санитарного надзора
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области»
Гогина Людмила Григорьевна-помощник врача отдела обеспечения санитарного надзора
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области»
Борисова Раиса Николаевна-помощник эпидемиолога эпидемиологического отдела ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:

Филиппова Марина Владимировна – директор ГБУ СО ЯО Красноперекопский
психоневрологический интернат;
Пчелкина Марина Владимировна – заведующий социально-медицинским отделением
Лаврентьева Наталья Валерьевна –старшая медицинская сестра

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Ярославской области Красноперекопский психоневрологический интернат (сокращенное наименование - ГБУ СО ЯО Красноперекопский психоневрологический интернат) (ОГРН 1027600789116, ИНН 7605009629, дата регистрации - 05.04.1996г) согласно Уставу является стационарным учреждением социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.

Место нахождения: 150002, Ярославская область, г. Ярославль, Парковый проезд, дом 7. На территории учреждения расположены: административно-жилой корпус, жилой корпус, пищеблок (соединены переходами), отдельно стоящий корпус социальной адаптации, здание банно-прачечного назначения, гараж, складские здания.

Территория интерната имеет ограждение, освещение, благоустроена, озеленена, имеется спортивная площадка. Количество проживающих - 390 человек. Возраст проживающих от 18 лет.

Учреждение имеет в своем составе: социально-медицинское отделение, общее отделение на 230 коек, отделение милосердия на 52 койки, реабилитационное отделение на 100 коек. В учреждении имеется приемное отделение, которое состоит из 2-х палат на 2 места каждая, кабинета врача, буфета. Имеется отдельный вход с улицы.

Предельная штатная численность работников -273,5 ставок. На момент проверки списочный состав сотрудников-264 человек, в том числе количество мед.персонала-140 человек, работников пищеблока-14 человек.

За период с 2019года выполнены следующие работы: капитальный ремонт фасада двухэтажного дома социальной адаптации, капитальный ремонт входной группы старого корпуса, стены спортивного зала с ремонтом пандуса в здании ГБУ, капитальный ремонт карниза, установка снегозадержателей, водостока старого корпуса (выход на прогулочную) в здании ГБУ, капитальный ремонт коридора отделения Милосердия.

Замена нижней части ограждения лоджии главного корпуса (балконы), асфальтирование территории и ремонт крылец.

Помещения для проживания включают комнаты с проживанием от двух до шести человек, имеется 3 палаты, разделенные на 2 смежных помещения для соблюдения нормативного числа проживающих. Имеется актовый зал, библиотека; спортивный зал, помещения профессиональной подготовки и социальной адаптации; хозяйственные и санитарно-бытовые помещения. Жилые помещения оборудованы по коридорному типу.

Естественное освещение предусмотрено во всех помещениях с нормируемыми уровнями. Искусственная освещенность обеспечивается люминесцентными, светодиодными лампами и лампами накаливания.

Все жилые помещения имеют возможность проветривания, часть жилых помещений оборудована естественной вытяжной вентиляцией. В отделении милосердия некоторые палаты оборудованы механической вытяжной вентиляцией.

Жилые помещения оборудованы необходимым количеством мебели.

Бельевой режим: хранение основного запаса чистого белья и памперсов организован в помещениях сестер хозяек в отделениях, суточный запас хранится в шкафах в санитарных комнатах. Сбор грязного белья организован в резиновые мешки. Временное хранение грязного белья в отделении реабилитации предусмотрено в грязной бельевой на втором этаже, в остальных отделениях - в сушилках. Перевозка грязного белья в прачечную осуществляется с помощью специальных маркированных тележек.

Питьевое водоснабжение: приготовление кипяченой воды предусмотрено в каждом отделении в электротитанах. Кипяченая вода раздается либо в чайниках, либо в кружки проживающим.

Влажная уборка помещений проводится с использованием дезинфицирующего средства «Первохлор». В отделении реабилитации для дезинфекции поверхностей в помещениях отделения, в том числе душевых и дезинфекции уборочного инвентаря применяется 0,015% раствор «Первохлора».

Медицинская деятельность.

В соответствии с представленным санитарно-эпидемиологическим заключением и лицензией на медицинскую деятельность ГОУ «Психоневрологический интернат» осуществляет медицинскую деятельность по оказанию доврачебной медицинской помощи по медицинскому массажу, сестринскому делу, физиотерапии, стоматологии (терапевтической), по оказанию амбулаторно – поликлинической медицинской помощи, в том числе при оказании первичной медицинской помощи по терапии и оказанию специализированной помощи по психотерапии, дерматовенерологии, терапии.

Выделены и оборудованы следующие кабинеты: стоматологический кабинет, массажный кабинет, физиотерапевтический кабинет, процедурный кабинет, перевязочный кабинет, стерилизационная, приемное отделение, материальная для временного хранения лекарственных препаратов.

Все кабинеты имеют естественное и искусственное освещение. Кабинеты оборудованы раковинами для мытья рук, а стоматологический, процедурный, перевязочный физиотерапевтический кабинеты раковинами для обработки изделий медицинского назначения.

В работе медицинских кабинетов используются одноразовые изделия медицинского назначения (шприцы, иглы) и многоразовые инструменты: стоматологические инструменты, пинцеты, ножницы, лотки и т.д.

Обработка их осуществляется на местах, в кабинетах. Выделены емкости для дезинфекции многоразовых инструментов, даты разведения дез. средств проставляются. В работе используются дез. средства сочетающие дезинфекцию с предстерилизационной обработкой в одном этапе. Стерилизация инструментов осуществляется в помещении стерилизационной, где на чистой зоне установлены паровой и воздушный стерилизаторы.

Изолятор не оборудован. Со слов директора в любое время имеется возможность выделения отдельной палаты для изоляции больного.

Пищеблок расположен на 2-х этажах 2-этажного здания, пристроенного к основному корпусу. Состав помещений: 1 этаж – загрузочная, кладовая уборочного инвентаря, овощной цех с кладовкой, рыбный цех, моечная производственного инвентаря, мясной цех, сан. узел, гардероб для персонала, 2- этаж цеха: холодных закусок, разделки теста, горячий, моечная кухонной посуды, кабинет мед. сестры, комната приема пищи, зал для посетителей на 250 посадочных мест. Сообщение между этажами – лестница, лифт.

Инженерные коммуникации (водоснабжение, канализация) централизованные. Отопление и горячее водоснабжение централизованные, резервное горячее водоснабжение обеспечивается эл. водонагревателями.

Медицинские книжки сотрудников предъявлены, мед. осмотр и гигиеническое обучение пройдены по графику.

Производственные цеха оснащены достаточным количеством производственного инвентаря, холодильным, тепловым и технологическим оборудованием. Моющие, дезинфицирующие средства в достаточном количестве, инструкции по их применению вывешены на рабочих местах. Необходимая документация на производстве и на складе ведется. Сопроводительные документы на используемое сырье представлены в полном объеме.

Парикмахерская. В учреждении имеется парикмахерская на 1 рабочее место, в которой осуществляются стрижки и бритье (для бритья используются одноразовые станки). Дезинфекция парикмахерского инструментария после промывки под проточной водой осуществляется дезинфицирующим средством «Ника - Полицид» в соответствии с требованиями санитарных правил. Обработанный инструмент в количестве 3-х комплектов хранится в УФ- камере. В парикмахерской установлена двойная раковина.

Дезинфекция поверхностей осуществляется с использованием дез.средства «Оптидез», время экспозиции 5 мин. Внутренняя отделка помещения парикмахерской соответствует гигиеническим требованиям. Вентиляция вытяжная механическая в рабочем состоянии. Персонала 1 человек. Мед.осмотр и гигиеническое обучение пройдены.

Баня. Помывка проживающих проводится со сменой нательного и постельного белья один раз в семь дней в бане и в отделениях в специально организованных ваннных помещениях, в отделении реабилитации и адаптации - в душевых.

Набор помещений бани: гардероб, раздевальная, мыльная, помещение для одевания, помещение сестры-хозяйки, кладовая уборочного инвентаря, сан.узел. Водоснабжение (горячее, холодное), канализование - централизованное, отопление - центральное. Вентиляция мыльной вытяжная механическая (вентиляторы установлены в форточке и потолочном перекрытии). Для мытья используются металлические тазы. Грязное белье собирается в помещении раздевальной и направляется в прачечную, чистое приносится и выдается сестрой хозяйкой в помещении для одевания, из которого имеется выход на улицу.

Установлены двойные шкафчики для личной и рабочей одежды персонала.

Уборочного инвентаря достаточное количество. Дезинфекция поверхностей, сантехприборов, тазиков, мебели проводится с использованием дезинфицирующего средства «Ника-Хлор Люкс» по режимам согласно инструкции по применению. Для мытья используются одноразовые мочалки.

В дез. камере предусмотрена обработка всего чистого нательного и постельного белья после стирки, обработка постельных принадлежностей после умерших, ежегодная обработка всех постельных принадлежностей проживающих.

Прачечная. Стирка белья производится в прачечной. Набор помещений: бытовое помещение персонала, стиральный цех, сушильно-гладильный цех, помещение хранения и выдачи чистого белья. Установлены двойные шкафчики для личной и рабочей одежды персонала прачечной.

Твердые коммунальные отходы выносятся на оборудованную в хозяйственной зоне контейнерную площадку. Вывоз отходов осуществляется по договору с ООО «Хартия».

Вывоз ртутьсодержащих отходов осуществляет ООО «Дельта» по договору от 19.03.2019г

Заключен договор на дератизацию и дезинсекцию с ООО «ДЕЗсфера» №14 от 26.12.2019г. Представлены акты выполненных работ.

Медицинский осмотр и гигиеническое обучение персоналом Краснопереконского психоневрологического интерната пройдены.

В ходе проверки специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» были отобраны пробы готовых блюд на пищеблоке, смывы на пищеблоке и медицинских кабинетах, проба питьевой воды, проведены измерения параметров микроклимата и освещенности в помещениях интерната.

Представлены результаты исследований и измерений:

- микроклимата (протокол измерений параметров микроклимата ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» №338 от 13.03.2020г)
- освещенности (протокол измерений освещенности №339/ф от 13.03.2020г)
- исследование смывов на БГКП на пищеблоке (протокол лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» №2286 от 13.03.2020г),
- исследование смывов на яйца гельминтов на пищеблоке (протокол лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» №2288 от 16.03.2020г),
- исследование смывов на патогенную микрофлору на пищеблоке (протокол лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» №2287 от 16.03.2020г),
- исследование воды питьевой (кран холодной воды) (протокол лабораторных исследований воды холодного водоснабжения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» №2289 от 17.03.2020г)

Остальные отобранные пробы и смывы находятся в работе в ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области».

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. В нарушение СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах»: уровни искусственной освещенности по результатам измерений (протокол ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» № 339/ф от 13.03.2020г) в 8 точках из 15-ти измеренных не соответствуют (ниже нормативных уровней) требованиям санитарных норм и правил, в т.ч. в мясном цехе (у мясорубки, у мойки), рыбном цехе (стол, мойка), в ванной комнате мужского отделения (1этаж), стоматологический кабинет (письменный стол, стол для лекарств), санузел бани.

2.В нарушение п.7.8 пр.7 гл.I СанПиН 2.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» светильники в

режимных медицинских кабинетах, размещенные на потолках, не оборудованы рассеивателями закрытого типа.

3.В нарушение п.3.8. СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» производственные ванны (мойки посуды) присоединены к канализационной сети без устройства воздушных разрывов (не менее 20 мм от верха приемной воронки) в мясном цехе, рыбном цехе, и цехе холодных продуктов.

4. Не соблюдается режим дезинфекции при проведении влажной уборки помещений душевых и дезинфекции уборочного инвентаря в отделении реабилитации (используется 0,015% раствор дезинфицирующего средства «Первохлор» вместо 0,06% и 0,03% и более соответственно согласно инструкции по применению дез.средства), что является нарушением п.8.2. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания».

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые документы:

1. Предписание № 224 от 20.03.2020г
2. Протокол измерений параметров микроклимата ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» №338 от 13.03.2020г.

3. Протокол измерений освещенности ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» №339/ф от 13.03.2020г.
4. Протокол лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» №2286 от 13.03.2020г,
5. Протокол лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» №2288 от 16.03.2020г),
6. протокол лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» №2287 от 16.03.2020г),
7. Протокол лабораторных исследований воды холодного водоснабжения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» №2289 от 17.03.2020г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный специалист-эксперт
отдела санитарного надзора



Баева И.В.

Ведущий специалист-эксперт
отдела санитарного надзора



Грабко Е.В.

Ведущий специалист-эксперт
отдела эпидемиологического
надзора

Кудашкина Г.А..

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Филиппова Марина Владимировна - директор ГБУ СО ЯО Краснопереконский
психоневрологический интернат

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

" 20 " марта 2020г.


(подпись)