

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

№ КНМ 76220061000200804326 от 06.05.2022

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: <https://private.proverki.gov.ru/private/knm/10876452>



Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры*



МЧС РОССИИ

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям

и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

150064, г. Ярославль, ул. Бабича, 12

(место принятия решения)

Решение о проведении плановой выездной проверки

(плановой /внеплановой).

от «06» мая 2022 г., 14 час. 11 мин. № 71

1. Решение принято главным государственным инспектором г. Ярославля по пожарному надзору Лебедевым Андреем Анатольевичем

(указывается наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя (заместителя руководителя) контрольного (надзорного) органа или иного должностного лица контрольного (надзорного) органа, уполномоченного в соответствии с положением о виде государственного контроля (надзора), муниципального контроля, положением о лицензировании вида деятельности (далее-положение о виде контроля) на принятие решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Решение принято на основании ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», пункта 2 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

(указывается пункт части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»)

в связи с наступлением срока проведения планового контрольного (надзорного) мероприятия в соответствии с ежегодным планом проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на 2022 год (проверка №76220061000200804326)

(указываются:

1) для пункта 1 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»:

1.1) сведения о причинении вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (источник сведений, изложение сведений, охраняемые законом ценности);

1.2) сведения об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (источник сведений, изложение сведений, обоснование наличия угрозы причинения вреда (ущерба), охраняемые законом ценности);

1.3) соответствие объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонение объекта контроля от таких параметров (источник сведений, изложение сведений, ссылка на утвержденные индикаторы риска нарушения обязательных требований);

(при изложении источников сведений персональные данные граждан, направивших обращения (заявления) в контрольный (надзорный) орган, не приводятся);

2) для пункта 2 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»:

ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий, содержащиеся в нем сведения о выездной проверке;

3) для пункта 3 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»:

3.1) ссылка на поручение Президента Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий, приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации выполнения поручения Президента Российской Федерации (при наличии);

3.2) ссылка на поручение Председателя Правительства Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий, приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации выполнения поручения Председателя Правительства Российской Федерации (при наличии);

3.3) ссылка на поручение заместителя Председателя Правительства Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий, приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации выполнения поручения заместителя Председателя Правительства Российской Федерации (при наличии);

4) для пункта 4 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»: ссылка на требование прокурора о



Исполн. Ветина
Филиппов

проведении выездной проверки в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

5) для пункта 5 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»: ссылка на решение контрольного (надзорного) органа об устранении выявленных нарушений обязательных требований, ссылка на наступление срока его исполнения;

6) для пункта 6 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»: ссылка на утвержденную программу проверок и указанное в ней событие, наступление которого влечет проведение выездной проверки).

7) для части 3 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»: поступившая от контролируемого лица информация об устранении нарушений обязательных требований, выявленных в рамках процедур периодического подтверждения соответствия (компетентности), осуществляемых в рамках разрешительных режимов, предусматривающих бессрочный характер действия соответствующих разрешений.

3. Выездная проверка проводится в рамках федерального государственного пожарного надзора.

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля).

4. Для проведения выездной проверки уполномочены:

1) Штрекерт Вадим Дмитриевич государственный инспектор г. Ярославля по пожарному надзору.

2) Соловьева Вера Васильевна государственный инспектор г. Ярославля по пожарному надзору.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки)

5. К проведению выездной проверки привлекается (привлекаются): специалисты:

1) Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций, следующих лиц: экспертов Федерального государственного бюджетного учреждения «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория по Ярославской области»: Леонтьева Алексея Валерьевича, свидетельство об аттестации эксперта № 6 от 04.03.2022г., приказ Главного управления МЧС России по Ярославской области № 143 от 10.03.2022г.; Благову Людмилу Александровну, свидетельство об аттестации эксперта № 5 от 07.09.2020г., приказ Главного управления МЧС России по Ярославской области № 557 от 24.09.2020г.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

1) Не привлекаются.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

6. Выездная проверка проводится в отношении: зданий, помещений, сооружений, линейных объектов, территорий, земельных участков

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде государственного контроля (надзора)):

1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);

2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования;

3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства и другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются обязательные требования (производственные объекты).

7. Выездная проверка проводится по адресу (местоположению): 150002, обл. Ярославская, г. Ярославль, Парковый пр-д, д. 7

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположения) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится выездная проверка)

8. Контролируемое лицо (контролируемые лица):

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Ярославской области Красноперковский психоневрологический интернат. ИНН 7605009629, ОГРН: 1027600789116, по адресу: 150002, обл. Ярославская, г. Ярославль, Парковый пр-д, д. 7

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проводится выездная проверка)

9. При проведении выездной проверки совершаются следующие контрольные (надзорные) действия:

1) Осмотр.

2) Опрос.

3) Истребование документов.

4) Получение письменных объяснений

5) Инструментальное обследование

(указываются контрольные (надзорные) действия: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7)

10. Предметом выездной проверки является:

1) Соблюдение обязательных требований пожарной безопасности, подлежащими проверке опубликованы на официальном сайте Главного управления МЧС России по Ярославской области: <https://www.mchs.gov.ru/dokumenty/perechen-obyazatelnyh-trebovaniy>.

(указываются: соблюдение обязательных требований/соблюдение требований/исполнение решений)

- 1) ссылки на нормативные правовые акты и их структурные единицы, содержащие обязательные требования, соблюдение которых является предметом выездной проверки;
- 2) ссылки на разрешительные документы и содержащиеся в них требования, соблюдение (реализация) которых является предметом выездной проверки;
- 3) ссылки на документы, исполнение которых является необходимым в соответствии с законодательством Российской Федерации, и содержащиеся в них требования, соблюдение которых является предметом выездной проверки;
- 4) ссылки на ранее принятые по результатам контрольных (надзорных) мероприятий решения, исполнение которых является предметом выездной проверки).

11. При проведении выездной проверки применяются следующие проверочные листы:

1) Приложения № 1, № 2 приказа МЧС России от 09.02.2022 г. № 78 «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемых должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора»

(указываются проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применяется не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих, либо указывается, что проверочные листы не применяются)

12. Выездная проверка проводится в следующие сроки:

с «12» мая 2022 г., 10 час. 00 мин.

по «25» мая 2022 г., 10 час. 00 мин.

(указываются дата и время (при необходимости указывается также часовой пояс) начала выездной проверки, ранее наступления которых проверка не может быть начата, а также дата и время (при необходимости указывается также часовой пояс), до наступления которых выездная проверка должна быть закончена, если не будет принято решение о приостановлении проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составляет не более:

50 часов.

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществляется непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом)

13. В целях проведения выездной проверки контролируемому лицу (контролируемым лицам) Государственному бюджетному учреждению социального обслуживания Ярославской области Краснопереконскому психоневрологическому интернату необходимо представить следующие документы:

1) Фамилия, имя, отчество законного представителя юридического лица (индивидуального предпринимателя), документы, подтверждающие полномочия законного представителя и удостоверяющие личность законного представителя.

2) Декларацию пожарной безопасности (в случае необходимости разработки), расчет пожарного риска (при наличии). Краткую характеристику территории, здания(ий) и помещения(ий) (площадь (м²), этажность, функциональное назначение, основные характеристики инженерного оборудования: отопление, вентиляция, водоснабжение), штатную численность работников организации.

3) Специальные технические условия (в случае разработки), отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

4) Документацию, характеризующую противопожарный режим и противопожарное состояние территории, здания(ий) и помещения(ий): инструкцию(ии) о мерах пожарной безопасности, разработанную(ые) в соответствии со спецификой пожарной опасности зданий, сооружений, помещений объекта защиты; документы, подтверждающие проведение практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты; документы, определяющие виды и количество первичных средств пожаротушения на объекте защиты; проведение обучения мерам пожарной безопасности (сведения о прохождении пожарно-технического минимума соответствующих лиц, журнал проведения противопожарных инструктажей, программы по обучению мерам пожарной безопасности и т.п.); акты проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических (автономных) установок пожаротушения, систем пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах); акты испытания систем наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода; акты испытания на прочность и плотность крепления рукавов пожарных кранов с соединительными головками.

Копия
верна
[подпись]

перекачки пожарных рукавов; договор(а) на проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания(ий) (помещения(ий)) и сооружения(ий) (систем пожарной сигнализации, автоматических (автономных) установок пожаротушения, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией) с подтверждающей документацией; договор о выводе сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации, с документацией, подтверждающей исполнение указанного договора (в случае необходимости); подтверждение о соответствии материалов, применяемых для отделки (облицовки) путей эвакуации и в зальных помещениях требованиям пожарной безопасности (соответствующая документация, подтверждающая соответствующие показатели пожарной опасности, сертификаты в области пожарной безопасности и т.п.); протокол(ы) эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания при пожаре, ограждений на крышах (в случае необходимости); акты (протоколы) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) строительных конструкций зданий и сооружений (в случае необходимости); акты проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов (в случае необходимости) и др.

5) Проектную документацию, технический паспорт на здание(я) и помещение(я). Документы, подтверждающие дату ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения капитального ремонта, реконструкции или технического перевооружения объекта защиты. В случае проведения капитального ремонта, реконструкции или технического перевооружения объекта защиты предоставить проектную документацию проведенного соответствующего объема работ: изменение объемно-планировочных и конструктивных решений, изменение функционального назначения здания(ий) и помещения(ий).

6) Перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (при наличии), арендующих площади (здания, помещения) организации, с уведомлением арендаторов о предстоящей проверке. При наличии арендаторов необходимо представить следующие заверенные копии документов: договор аренды, вид деятельности, численность работников.

7) Сведения (финансовые документы: сметы учреждения, план финансово-хозяйственной деятельности и т.п.) подтверждающие финансирование мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности объекта надзора. Обращения (заявки с обоснованием требуемых сумм) учреждения к главному распорядителю бюджетных средств о выделении денежных средств на выполнение (соблюдение) требований пожарной безопасности.

8) Иные документы, характеризующие противопожарный режим и противопожарное состояние объекта(ов) защиты (при необходимости).

(указываются контролируемые лица (гражданин, организация) и перечень документов, представление которых необходимо для проведения выездной проверки)

14. На основании ст. 6, ст. 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» №69-ФЗ от 21.12.1994г., ст. 31 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» №248-ФЗ от 31.07.2020г. Вам, либо Вашему представителю необходимо присутствовать при проведении контрольных (надзорных) мероприятий и совершении контрольных (надзорных) действий в отношении Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Ярославской области Красноперекопского психоневрологического интерната, осуществляющего деятельность по адресу: 150002, обл. Ярославская, г. Ярославль, Парковый пр-д, д. 7

А также, в соответствии с пунктом 39 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденным постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290 (в редакции постановления Правительства РФ от 25.06.2021 № 1016) должностными лицами, уполномоченными для проведения проверки может быть принято решение об использовании фотосъемки, аудио- и видеозаписи, иных способов фиксации доказательств нарушений требований пожарной безопасности при осуществлении контрольных (надзорных) мероприятий, совершении контрольных (надзорных) действий.

(указываются иные сведения, предусмотренные положением о виде контроля)

Главный государственный инспектор г. Ярославля
по пожарному надзору А.А. Лебедев

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля,
иного должностного лица, принявшего решение о проведении выездной проверки)



(подпись)

Штрекерт Вадим Дмитриевич, государственный инспектор г. Ярославля по пожарному надзору, тел. (4852) 56-14-05, ondgorod@mail.ru

(Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемого лица и его представителя с решением о проведении выездной проверки*

(Фамилия, инициалы, подпись руководителя (иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица), индивидуального предпринимателя (его уполномоченного представителя))

Отметка о направлении решения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале*

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru> или с помощью QR-кода:



Копия верна
[Подпись]