



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ярославской области**

(наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

30.04.2026

11 час. 00 мин.

№ 139

г. Ярославль

(место составления акта)

АКТ

плановой выездной проверки

(плановой/внеплановой)

**1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением Врио руководителя Управления
Роспотребнадзора по Ярославской области Золотиной Л.С. № 139 от 02.04.2026г.**

*(ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер
выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)*

**2. Выездная проверка проведена в рамках Федерального государственного санитарно-
эпидемиологического контроля (надзора) - 004**

*(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов
федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)*

3. Выездная проверка проведена:

- 1) Главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Ярославской области Лисиной Натальей Владиславовной;
- 2) Ведущим специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Ярославской области Полищук Натальей Юрьевной
- 3) Ведущим специалистом-экспертом эпидемиологического отдела Управления Роспотребнадзора по Ярославской области Севастьяновой Любовью Геннадьевной;
- 4) Заместителем начальника отдела санитарного надзора Королевой Мариной Валерьевной

*(фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов),
уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки; при замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о
проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала
выездной проверки)*

**4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:**

- 1) Сомова Татьяна Альберьевна, помощник санитарного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области»
- 2) Шенина Татьяна Вячеславовна - физик-эксперт лаборатории ионизирующих и неионизирующих излучений ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области»

(фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

- 1) Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области», (уникальный номер аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RA.0001.510110, дата внесения в реестр аккредитованных лиц 26.03.2016 г.)

*(фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного
(надзорного) органа или наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)*

5.Выездная проверка проведена в отношении:

- 1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);
- 2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования;
- 3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, не находящиеся во владении (и) или пользовании граждан или организаций, к которым предъявляются обязательные требования (производственные объекты)

(объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6.Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

Ярославская область, г. Ярославль, Парковый проезд, дом 7

(адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Ярославской области
Дом социального обслуживания «Забота», ИНН 7605009629, ОГРН 1027600789116

(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с	06.04.2026	10	час.	00	мин.
по	30.04.2026	10	час.	00	мин.

(дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Проведение плановой выездной проверки приостанавливалось

С 17.04.2026 с 9.00час. по 30.04.2026 до 17.00час.

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

2 раб. дн. 8 час. 00 мин.

(срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с	06.04.2026	10	час.	00	мин.
по	06.04.2026	14	час.	00	мин.

(даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которой составлен: протокол осмотра от 06.04.2026г.;

(даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) истребование документов

(аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с	06.04.2026	10	час.	00	мин.
по	14.04.2026	10	час.	00	мин.

(даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которой составлен:

(даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение)

3) отбор проб (образцов)

(аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с	06.04.2026	10	час.	00	мин.
по	06.04.2026	13	час.	00	мин.

(даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которой составлены: протоколы отбора проб от 06.04.2026г.

(даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- штатное расписание, документы, подтверждающие обучение персонала при приготовлении и использовании дезинфицирующих растворов;
- перспективное меню с технологическими картами, журнал бракеража скоропортящейся продукции, журнал бракеража готовых блюд, журналы температурных режимов хранения продуктов, сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность продуктов, журнал закладки продуктов на пищеблоке, журналы Ф-60, 2-х недельное меню; информацию о диетическом лечебном и диетическом профилактическом питании; производственные и гигиенические журналы пищеблока;
- договор и акты выполненных работ по обследованию технического состояния вентиляции;
- техническая документация и инструкция по применению ультрафиолетовых облучателей или других устройств и оборудования для обеззараживания воздуха;
- график проведения генеральных и текущих уборок в помещениях;
- журнал учета качества предстерилизационной обработки изделий медицинского назначения; регистрации и контроля ультрафиолетовой бактерицидной установки; учета показаний психрометрического гигрометра (температура и влажность); схема обращения с медицинскими отходами; технологические журналы отходов; договор на сдачу медицинских отходов для дальнейшей утилизации;
- заключительные акты на прохождение периодических медицинских осмотров;
- прививочные сертификаты работников; сведения об иммунизации сотрудников;
- договора и акты выполненных работ на профилактическую дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию;
- программа производственного контроля с лабораторными исследованиями;
- документы, подтверждающие безопасность дезинфицирующих и моющих средств, инструкции по применению дезинфицирующих средств (свидетельство о государственной регистрации);
- перечень образующихся отходов с документами, подтверждающими их передачу либо переработку; договоры с организациями на сдачу отходов для дальнейшей утилизации;

(рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

11. По результатам выездной проверки установлено:

С 06.04.2026г. по 30.04.2026г. с целью реализации плана контрольно-надзорных мероприятий на 2026 год, размещенного на официальных сайтах Управления Роспотребнадзора по Ярославской области (www.76.rospotrenbadzor.ru) и прокуратуры Ярославской области (www.yarprok.ru) в сети Интернет, в отношении государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Ярославской области Дом социального обслуживания, ИНН 7605009629, ОГРН 1027600789116 проведена плановая выездная проверка на предмет соблюдения обязательных требований действующего законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и защиты прав потребителей. Юридический адрес: Ярославская область, г. Ярославль, Парковый проезд, дом 7. Основным видом экономической деятельности интерната является деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая. На территории учреждения расположены: административно-жилой корпус, жилой корпус, пищеблок (соединены переходами), отдельно стоящий корпус социальной адаптации, здание банно-прачечного назначения, гараж, складские здания. Территория интерната имеет ограждение, освещение, благоустроена, озеленена, имеется спортивная площадка. Согласно государственному заданию, интернат рассчитан на проживание 390 человек, на момент проведения проверки проживают 390. Всего сотрудников 176 чел., из них медицинских сотрудников 105 человек, в т.ч. врачей 9 чел., медицинских сестер 42 чел., младший мед.персонал по уходу за проживающими 54 чел..

Периодический медицинский осмотр прошли 170 человек, что составляет 100% от общего числа, согласно заключительного акта по итогам периодического медицинского осмотра от 31.12.2025г.

Персонал и проживающие привиты согласно Национальному календарю, против гриппа привито 98%.

Для накопления твердых коммунальных отходов оборудована контейнерная площадка, вывоз отходов производится по договору. Сбор и накопление ртутьсодержащих отходов предусмотрено в отдельном помещении.

Медицинские отходы накапливаются в специально выделенном помещении с дальнейшей передачей на переработку ООО «Алгоритм» по договору АЛ152/12225Б от 10.12.2025.

В интернате организованы отделение реабилитации с социальной адаптацией на 110 коек, общее отделение на 230 коек (мужское на 80 и женское на 150 человек), отделение милосердия на 50 коек.

В соответствии с санитарно-эпидемиологическим заключением и лицензией на медицинскую деятельность ЛО 41-01132-76/00299962 от 20.07.2015г. осуществляется следующая медицинская деятельность: первичная доврачебная медико-санитарная помощь по лечебной физкультуре, медицинскому массажу, сестринскому делу, физиотерапия, стоматология (терапевтическая), оказание амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе при оказании первичной медицинской помощи по терапии и специализированной помощи по психиатрии, дерматовенерологии, неврологии, терапии; проводятся мед.осмотры –предсменные, предрейсовые, послесменные, послерейсовые.

Выделены и оборудованы следующие кабинеты: стоматологический кабинет, физиотерапевтический кабинет, процедурный кабинет, стерилизационная, приемно-карантинное отделение, материальная для временного хранения лекарственных препаратов.

Дератизация и дезинсекция проводится ежемесячно по договору ООО «Дезсфера плюс» по договору № 11 от 12.12.2025 г.

Спальные комнаты предусмотрены для проживания на 3-6 человек (общее отделение и отделение милосердия), на 2-3 человека (отделение реабилитации и адаптации).

Профилактическая дезинфекция помещений предусмотрена - в отделениях дезинфицирующим средством «Ника Экстра М Профи», «Ника-Хлор Люкс» по режиму дезинфекции при вирусных инфекциях; - в парикмахерской – дезинфицирующим средством «Ника Экстра М Профи» по режиму дезинфекции при грибковых инфекциях:.

- в прачечной, бане и дезинфекционной камере дезинфицирующим средством «Ника-Хлор Люкс» по режиму вирусных инфекций и режиму дезинфекции при грибковых инфекциях.
- инструменты, используемые для стрижки ногтей – орошение кожным антисептиком «Дезиптол».

Проживающим оказываются парикмахерские услуги в парикмахерской, маломобильным на отделениях. Полное купание проживающих предусмотрено в бане, маломобильных – на отделениях не менее одного раза в неделю. Осмотр на чесотку и педикулез проводится еженедельно.

У всех проживающих имеется свободный доступ к питьевой воде.

Стирка белья и обработка постельных принадлежностей проводится собственными силами в прачечной и дезинфекционной камере

Питание проживающих предусмотрено собственными силами. Предусмотрен пищеблок с полным набором помещений.

Питание организовано в столовой на 200 посадочных мест и буфетных на отделениях.

Производственные цеха оснащены достаточным количеством производственного инвентаря, холодильным, тепловым и технологическим оборудованием. Моющие, дезинфицирующие средства в достаточном количестве, инструкции по их применению вывешены на рабочих местах. Представлены все необходимые журналы: здоровья, бракеража готовой продукции, журнал закладки продукции, регистрации контроля ультрафиолетовой бактерицидной установки, учета температурного режима холодильного оборудования, учета температуры и влажности в складских помещениях. Необходимая документация на производстве и на складе ведется. Сопроводительные документы на используемое сырье представлены в полном объеме.

Для питьевого водоснабжения используется кипяченая и бутилированная вода с использованием дозированного розлива. Замена емкости осуществляется по мере использования.

Вентиляция помещений предусмотрена приточно-вытяжная с естественным и механическим побуждением, все вентиляционные системы паспортизированы, эффективность проверена (представлены акты выполненных работ), заключен договор на техническое обслуживание вентиляции от 22.12.2025 №05/26-Д.

Водоснабжение, канализование, отопление и горячее водоснабжение предусмотрено от городских инженерных сетей, для резервного горячего водоснабжения в отдельных помещениях установлены электроводонагреватели.

В ходе проверки специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» проведен отбор и исследование проб воды, смывов с поверхностей в медицинских кабинетах и на пищеблоке, готовых блюд, качества стерилизации в паровых, воздушных стерилизаторах и дезинфекционной камере, замеры освещенности и микроклимата.

При проведении проверки выявлены следующие нарушения действующих санитарных правил: СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (далее- СП 2.1.3678-20), СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", П/П 36, П/П 40 П.125 РАЗДЕЛ 111, П.3611 РАЗДЕЛА СанПиН 3.3686- Санитарно-гигиенические требования по профилактике инфекционных болезней»:

1. В отделении реабилитации не везде предусмотрены москитные сетки для окон в нарушение п.9.42 СП 2.1.3678-20 (жилые комнаты №18, 21) **замечание устранено в ходе проверки.**

2. Недостаточное искусственное освещение в жилой комнате №10 отделения реабилитации, имеются перегоревшие лампы в 1 из 2-х потолочных светильников в нарушение п.3.7 СП 2.1.3678-20 (**замечание устранено в ходе проверки**

3. В прачечной в нерабочем состоянии 1 центрифуга из 3, требуется ее ремонт, п.9.287 СП 2.1.3678-20.

4. Кран для рук в сан.узле в мужском общем отделении находится в не рабочем состоянии.

требуется его ремонт, что является нарушением п.2.7СП 2.1.3678-20 **замечание устранено в ходе проверки, проведена замена гофры.**

5.В комнате №24,1 этаж отмечено отслойка покрасочного слоя в жилой комнате в мужском общем отделении, что является нарушением п.2.7, п.9.27СП 2.1.3678-20 **замечание устранено в ходе проверки.**

6.Имеется ржавчина на насадке в душевой для сотрудников в бане, требуется ее замена, требуется замена смесителя в душевой для сотрудников в прачечной (протекает), что является нарушением п.2.7, п.9.21СП 2.1.3678-20 **замечание устранено в ходе проверки.**

7.При вторичной обработке овощей в качестве душирующего устройства используется съемный бытовой резиновый шланг, что является нарушением требований пункта 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" **замечание устранено в ходе проверки.**

8.В варочном цехе установлена расстойка с неровной поверхностью, покрытая масляной краской, что является нарушением требований пункта 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

9.В помещениях пищеблока отмечаются мелкие дефекты напольного плиточного покрытия (сколы и трещины), что является нарушением требований пункта 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", **замечание устранено в ходе проверки.**

10. В нарушение п. 3593 раздел II СанПиН 3.3686-21 « Санитарно-гигиенические требования по профилактике инфекционных болезней»: способ предстерилизационная очистка изделий медицинского назначения заключается только путем их погружения в раствор «Бриллиант», что подтверждается записями в «Журнале учета качества предстерилизационной очистки», графа- «способ обработки».

11. В нарушение П/П 36,П/П 40 П.125 РАЗДЕЛ 111,П.3611 раздела XLIV СанПиН 3.3686-21 В «Журнале работы воздушного стерилизатора» не заполняется графа «упаковка», не указывается вид упаковочного материала, что важно для определения срока сохранения стерильности, а так же отсутствие упаковки исключает перенос медицинских изделий, **замечание устранено с 07.04.2026г.**

(выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1) протоколы лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» № 76-76/08039-26, № 76-76/08034-26, № 76-76/08147-01-26, № 76-76/08348-01-26 от 15.04.2026., 17.04.2026, 20.04.2026г и др.

2) протоколы измерений освещенности и параметров микроклимата ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» №76-76/08117-0-26 от 10.04.2026.


3) Предписание № от 30.04.2026

(протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора

Лисина Наталья Владиславовна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),
проводившего рейдовый осмотр)


(подпись)

Заместитель начальника отдела санитарного надзора
Королева Марина Валерьевна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),
проводившего рейдовый осмотр)



(подпись)

Ведущий специалист-эксперт отдела
эпидемиологического надзора Севастьянова Любовь
Геннадьевна


(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),
проводившего рейдовый осмотр)

(подпись)

Лисина Наталья Владиславовна, главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора
Управления Роспотребнадзора по Ярославской области,
тел: +7 (4852) 73-82-99, e-mail: lisinal_nv@76.rospotrebnadzor.ru

фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт рейдового осмотра, контактный
телефон, электронный адрес (при наличии)



Директор ГБУ СО ЯО Дом социального обслуживания «Забота»  М.В.Филиппова

(Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время
ознакомления)

30.04.2026

(Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном
электронном портале)